

Schachtdeckel- Handhebewerkzeuge



Handzange
für
Kabelschächte

Nr. 10.014



Handzange
für alle gängigen
Kanaldeckel, Roste
und Schmutzfänger

Nr. 10.015



Handhaken
mit runden Haken
50 cm lang

Nr. 10.050



Handhaken
80 cm lang verzinkt
mit abgewinkelten 90°
oder mit runden Haken

Nr. 10.075



Drehschlüssel
80 cm lang verzinkt

Nr. 10.000



**Aushebe- und
Bedienschlüssel**
6-kt. SW 17 od. T
4-kt. SW 17
4-kt. SW 22
Haken

Nr. 41307000



**Aushebe- und
Bedienschlüssel**
für Außendreikant SW 16
für Außendreikant SW 18

Nr. 2876955
Nr. 2876956



**Aushebe- und
Bediengriffe (1 Satz)**
für Secant/Pacant
bestehend aus:
2 Aushebegriffen,
2 Tragegriffe und
1 Schlüssel

Nr. 1041450



**Überflur-
Hydrantenschlüssel Typ A**
- „ - Typ B

Nr. 70817
Nr. 70819



Kupplungsschlüssel
für B-u. C-Kupplung
für A-B-C-Kupplung

Nr. 45700814
Nr. 45700815



**Schlüssel für
Unterflurhydrant- und
Hausanschlußschieber**
1100 mm und
750 mm lang

Nr. 45157399
Nr. 45157299

Schlüssel und Werkzeuge für Schachtdeckel


Fabrikat Huber



Bedienschlüssel für Schachtabdeckung SD 1 - 4



Bedienschlüssel für Schachtabdeckung SD 5 / 6



Bedienschlüssel für Schachtabdeckung SD 7 / 8

Fabrikat Hailo



Bedienschlüssel für Schachtabdeckung HS 1 - 4




Bedienschlüssel für Schachtabdeckung HS 7

Fabrikat Buderus



Bedienschlüssel mit Innendreikant 17 mm



Bedienschlüssel mit Innenvierkant 23, ASK SW 17 und Haken

Teleskophydrantenschlüssel aus Edelstahl!

- o Wartungsfreie, hochwertige Edelstahlausführung
- o Länge verstellbar von 1350 bis 2450 mm
- o Optimale Hebelwirkung durch ausziehbaren Handgriff
- o Mit Gelenk-Adapter für Hydranten und Schieber (DIN 3223 C) - **optional**
- o Adapter für Anbohrarmaturen (DIN 3223 E) zusätzlich erhältlich
- o Verlängerung (750 mm) zusätzlich erhältlich
- o Platz sparend verstaubar durch abnehmbaren Handgriff
- o Rückenschonendes Arbeiten



Teleskophydrantenschlüssel aus Edelstahl!

- o Wartungsfreie, hochwertige Edelstahlausführung
- o Länge verstellbar von 850 bis 1150 mm
- o Optimale Hebelwirkung durch ausziehbaren Handgriff
- o mit Adapter für Hydranten und Schieber (DIN 3223 C)
- o inklusive Adapter für Anbohrarmaturen (DIN 3223 E)
- o Verlängerung (750 mm) zusätzlich erhältlich
- o Platz sparend verstaubar durch abnehmbaren Handgriff
- o Rückenschonendes Arbeiten



Hydrantenreiniger zum reinigen von
Unterflurhydranten

- Aufsteckbar mittels Klauenkupplung
- Schnelle und gründliche Reinigung durch Umlenken des Wasserstrahls zurück in das Unterflurhydranten-Gehäuse
- Schmutz und selbst Steine werden einfach ausgeschwemmt
- Wartungsfreie, hochwertige Edelstahlausführung
- Mit Rohrbelüfter



Aufgesetzter Reiniger am Hydrant



... und während des Spülvorganges

technische Änderungen vorbehalten

Schmutzfangtasse aus HDPE

für die Kanalsanierung / Schachtraahmenregulierung

Schmutzauffangtasse

nur 3,5 kg leicht

Einfache Handhabung



Die aus HDPE hergestellte Schmutzauffangtasse verhindert bei Schachtraahmenregulierungen und anderen Schachtarbeiten das Herabfallen von Gesteinsbrocken und die Verschmutzung des Kanals. Die Außenummännische bildet eine komplette Abdichtung zur Kanalinnenwand, auch bei unregelmäßigen Schachtaufbauten, wodurch Geruchsaustritte weitestgehend vermieden werden. Ein Gewicht von ca. 3,5kg und die Zentralverriegelung lassen einen schnellen und problemlosen Einbau durch eine Person zu. Die Schmutzauffangtasse ist die komplette Problemlösung jeglicher Schachtarbeiten.

Sielreiniger - die helfende Hand

... keine angenehme Beschäftigung, einen Siel, einen Sickerschacht, oder sonstige Schächte zu reinigen. Ein effektives Werkzeug bringt hier die Lösung:



Der Sielreiniger - Ihre helfende Hand!



Zeit ist Geld – deshalb sollten Sie dieses professionelle Werkzeug verwenden !

Mit dem Sielreiniger geht es sauber und leicht

Der Sielreiniger entfernt Sand, Steine, Schlamm, Schmutz, Fett, Zweige und alles andere Grobe schnell und effektiv.





NEUHEIT
STEINZANGE

zum herausholen von Steinen und anderen Gegenständen in Sielen.
Standardlänge 2 - 2,5 m

Typ / Art.	Durchm.
Rund / Länge	
SR - 13 - 2 R	13 cm
SR - 20 - 2 R	20 cm
SR - 20 - 2,5 R	20 cm
Rechteck / Länge	
SR - 15 - 2 V	15 x 13 cm
SR - 20 - 2 V	20 x 18 cm
SR - 20 - 2,5 V	20 x 18 cm
Steinzange	Neuheit
SR - Z - 2	17 cm
SR - Z - 2,5	17 cm

- b.w. -



Sielreiner – die helfende Hand

(Größen und Abmessungen siehe Tabelle unten)

Typ	Form / Dimension		Länge(m)	Abb.(s.o. von li.n.rechts)
SR 09	Rundform	d = 09	1,5	1.
SR 09	Rundform	d = 09	2,0	1.
SR 09	Rundform	d = 09	2,5	1.
SR 13	Rundform	d = 13	1,5	2.
SR 13	Rundform	d = 13	2,0	2.
SR 13	Rundform	d = 13	2,5	2.
SR 20	Rundform	d = 20	1,5	3.
SR 20	Rundform	d = 20	2,0	3.
SR 20	Rundform	d = 20	2,5	3.
SF 15	Rechteckform	15 x 15	1,5	4.
SF 15	Rechteckform	15 x 15	2,0	4.
SF 15	Rechteckform	15 x 15	2,5	4.
SF 20	Rechteckform	20 x 20	1,5	5.
SF 20	Rechteckform	20 x 20	2,0	5.
SF 20	Rechteckform	20 x 20	2,5	5.
SR - Z	Steinzange	-	1,5	6.
SR - Z	Steinzange	-	2,0	6.
SR - Z	Steinzange	-	2,5	6.